



# SEACOR®

*Henning's*

# TENGERI HORGÁSZESZKÖZÖK



## SURFCAST SZERELÉKEK



### SURFCAST SZERELÉK

2 horog az ólom felett  
előke  $\varnothing$  0.60mm  
horogelőke  $\varnothing$  0.45mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-01300	1/0	100cm



### SURFCAST SZERELÉK

1 horog az ólom felett,  
1 alatta előke  $\varnothing$  0.60mm  
horogelőke  $\varnothing$  0.45mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-01301	1/0	100cm



### SURFCAST SZERELÉK

1 horog az ólom felett,  
1 alatta előke  $\varnothing$  0.60mm  
horogelőke  $\varnothing$  0.45mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-01303	1/0	100cm



### SURFCAST SZERELÉK

2 horog az ólom felett  
előke  $\varnothing$  0.70mm  
horogelőke  $\varnothing$  0.45mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-01304	1/0	100cm



### SURFCAST SZERELÉK

Shield laposhal szerelék,  
2 horog az ólom felett  
előke  $\varnothing$  0.70mm  
horogelőke  $\varnothing$  0.45mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-01306	1/0	100cm



### SURFCAST SZERELÉK

Dupla shield szerelék,  
2 horog az ólom felett  
előke  $\varnothing$  0.70mm  
horogelőke  $\varnothing$  0.45mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-01308	1/0	100cm



### LAPOSHAL PÁTERNOSZTER

3 műanyag oldalaggal  
Főzsinór  $\varnothing$  0.60mm,  
oldalág  $\varnothing$  0.35mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-01204	6	135 cm
55-01205	4	135 cm
55-01206	2	135 cm



### LAPOSHAL / TÓKEHAL ELŐKE

Villantó kanállal és piros gyönggyel.  
Főzsinór 0.60mm,  
oldalág  $\varnothing$  0.45mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-15100	2	100 cm



**NEW**

**LAPOSHAL / TŐKEHAL  
ELŐKE**

villantó kanállal és narancsszínű gyönggyel  
Főzsinór  $\varnothing$  0.60mm  
Oldalág  $\varnothing$  0.45mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-15101	2	100 cm



**NEW**

**ÓLOMADAPTER**

villantó kanállal és gyöngyház színű gyönggyel  
Főzsinór  $\varnothing$  0.60mm  
Oldalág  $\varnothing$  0.45mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-15102	2	100 cm



**NEW**

**SURFCAST SZERELÉK**

világító gyönggyel  
Főzsinór  $\varnothing$  0.60mm  
Oldalág  $\varnothing$  0.45mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-15103	1/0	100 cm



**NEW**

**SURFCAST SZERELÉK**

világító gyönggyel és gyorskapoccsal  
Főzsinór  $\varnothing$  0.60mm  
Oldalág  $\varnothing$  0.45mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-15104	1/0	100 cm





**NEW**

**LAPOSHAL / TŐKEHAL  
ELŐKE**

távtartóval  
Főzsinór  $\varnothing$  0.60mm  
Oldalág  $\varnothing$  0.45mm


Termékkód	horogméret	előkehossz
55-15105	1/0	100 cm



**UJJVÉDŐ**

Megvédi mutatóujját a távdobás során zsinór bevágódása által okozott sérüléstől. Segítségével még távolabbra dobhat, nagyobb erőt vihet a dobásba. Az ujjat bőr rész védi, a teteje rugalmas gumi, hogy jól illeszkedjen az ujjhoz.

Termékkód	darab/csomag
55-25550	



**ÓLOMKAROM ADAPTER**

Bármely ólomot átalakíthatunk karmos ólomká.

Termékkód	darab/csomag
55-25037	1 db

## JIG-EK TŐKEHALRA



### PILKERELŐKE

japánvörös jig-gel  
főzsinór  $\varnothing$  0.50mm  
oldalág  $\varnothing$  0.50mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-14800	1/0	80 cm



### PILKERELŐKE

fekete jig-gel  
főzsinór  $\varnothing$  0.50mm  
oldalág  $\varnothing$  0.50mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-14801	1/0	80 cm



### PILKERELŐKE


fekete-vörös jig-gel  
főzsinór  $\varnothing$  0.50mm  
oldalág  $\varnothing$  0.50mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-14802	1/0	80 cm

### PILKERELŐKE

2 japánvörös jig-gel  
főzsinór  $\varnothing$  0.50mm  
oldalág  $\varnothing$  0.50mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-14820	1/0	130 cm



### PILKERELŐKE

2 fekete jig-gel  
főzsinór  $\varnothing$  0.50mm  
oldalág  $\varnothing$  0.50mm

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-14821	1/0	130 cm

## SZERELÉKEK HERINGRE



### HERINGELŐKE VALÓDI HALBŐRREL

5 páternoszterrel  
előkehossz: 135cm

Termékkód	ømm	horogméret
55-04018	0.40/0.30	12
55-04019	0.40/0.40	6



### „GLOW” HERINGELŐKE VALÓDI HALBŐRREL

5 páternoszterrel és világító gyönggyel  
előkehossz: 135cm

Termékkód	ømm	horogméret
55-04020	0.40/0.30	12
55-04022	0.40/0.30	8



### „GLOW” HERINGELŐKE VALÓDI HALBŐRREL

2 páternoszterrel és világító gyönggyel  
előkehossz: 80cm

Termékkód	ømm	horogméret
55-04025	0.40/0.30	12
55-04026	0.40/0.40	6



### BÉBIRÁK HERING ELŐKE

Heringre ideális. 5 horoggal.  
Hossza: 135 cm

Termékkód	horogméret
55-06001	5



### PILKERELŐKE

távtartóval és karabinerrel  
főzsinór  $\varnothing$  0.60mm  
előkehossz: 100cm

Termékkód	tart./csomag
55-14822	1 db

**NEW**



### HERINGPILKER

Termékkód	súly
55-06010	40.0 g



### HERINGPILKER

Fényvisszaverő fóliával.

Termékkód	súly
55-06050	50.0 g
55-06060	60.0 g



## MAKRÉLÁZÓ PÁTERNOSZTER SZERELÉKEK



### MAKRÉLAELŐKE, PIROS

5 horoggal  
főzsinór  $\varnothing$  0.50mm  
oldalág  $\varnothing$  0.50mm  
előkehossz: 135cm

Termékkód	horogméret	tart./csomag
55-04015	2	1 db

**NEW**



### MAKRÉLAELŐKE, FEHER

5 horoggal  
főzsinór  $\varnothing$  0.50mm  
oldalág  $\varnothing$  0.50mm  
előkehossz: 135cm

Termékkód	horogméret	tart./csomag
55-04016	2	1 db

**NEW**



### MAKRÉLAELŐKE, CSILLAMOS

5 horoggal  
főzsinór  $\varnothing$  0.50mm  
oldalág  $\varnothing$  0.50mm  
előkehossz: 135cm

Termékkód	horogméret	tart./csomag
55-04017	2	1 db

**NEW**



### MAKRÉLA ELŐKE

6 horoggal, vörös és fehér tollakkal.  
Hossza: 135 cm

Termékkód	horogméret	tart./csomag
55-04007	2/0	1 db



### MAKRÉLA PÁTERNOSZTER

6 horoggal, fekete és fehér tollakkal.  
Hossza: 135cm

Termékkód	horogméret	tart./csomag
55-04008	2/0	1 db



### MAKRÉLA PÁTERNOSZTER

3 horoggal. Hossza: 135 cm

Termékkód	horogméret	tart./csomag
55-04010	3/0	1 db



### MAKRÉLA ELŐKE

6 horoggal. Hossza: 135 cm

Termékkód	horogméret	tart./csomag
55-04000	3/0	1



### MAKRÉLA ELŐKE

6 horoggal. Hossza: 135 cm

Termékkód	horogméret	tart./csomag
55-04001	3/0	1



FORGÓ ÓLOMKLIPPEL

Termékkód	tart./csomag
55-25035	10 db



AKASZTÓFŰL

Termékkód	tart./csomag
55-25236	10 db



DE LUXE SCANDIC FORGÓ-  
KAPOCS KARABÍNERREL

Szupererős forgókapocs speciális karabínerrel.

Termékkód	méret	szakítás	tart./csomag
55-25100	1/0	44.0 kg	5 db
55-25101	1	39.0 kg	5 db
55-25102	2	35.0 kg	5 db
55-25104	4	28.0 kg	5 db



## NORVÉG / IZLANDI SZERELÉKEK



HOMOKI ANGOLNA SZERELÉK 2 HOROGGAL  
Színe: gyöngyház

Termékkód	csalihossz	horogméret	ømm
55-18209	cm	0.80	mm



HOMOKI ANGOLNA SZERELÉK 2 HOROGGAL  
Színe: fluoreszkáló

Termékkód	csalihossz	horogméret	ømm
55-18206	cm	0.80	mm



HOMOKI ANGOLNA SZERELÉK 2 HOROGGAL  
Színe: japán vörös

Termékkód	csalihossz	horogméret	ømm
55-18207	cm	0.80	mm

### TENGERI KALANDOK ÉSZAKON

DVD a tengeri horgászat iránt érdeklődőknek!

A DAIWA és a CORMORAN csapata az ANGELREISEN HAMBURG utazási irodával együttműködve Norvégia és Izland vizein forgatott izgalmas horgászfilmet. Lélegzetelállító fázasztások és rengeteg tipp színesíti a csodás természetben készült felvételeket. Lejátszási idő: kb. 85 perc

Termékkód
96-00001

# NORVÉG / IZLANDI SZERELÉKEK



**SÁRGA-TŐKEHAL SZERELÉK**  
Tollakkal és valódi halbőrrel.

Termékkód	előkehossz	horogméret	ømm
55-18110	140 cm	6/0	1.00 mm



**TŐKEHALAS ELŐKE**  
„Makk” és hármashorog kombinációja.

Termékkód	előkehossz	horogméret	ømm
55-18850	140 cm	10/0-8/0	1.00 mm



**FARKASHAL-ELŐKE**  
Két fluoreszkáló tintahal 5/0-ás egyágú horgon, az egyik acél boomon.

Termékkód	ømm	horogméret
55-18950	1.00 / 0.70 mm	5/0



**VÖRÖS SÜGÉR ELŐKE**  
Nagyon fogós.

Termékkód	előkehossz	horogméret	ømm
55-18900	500 cm	3/0	0.80 mm



**POLIP - NINCS SZERELVE**

Termékkód	hossz	tart./csomag
55-20001	16 cm	3 db



**POLIP - NINCS SZERELVE**

Termékkód	hossz	tart./csomag
55-20002	16 cm	3 db



**POLIP - NINCS SZERELVE**

Termékkód	hossz	tart./csomag
55-20004	16 cm	3 db



**POLIP - NINCS SZERELVE**

Termékkód	hossz	tart./csomag
55-20005	16 cm	3 db



**NÁGYHALAS / MAKRÉLÁS PÁTERNOSZTER**

Termékkód	ømm	horogméret
55-16010	0,70 mm	4/0



**TENGERI PÁTERNOSZTER-PILKER**

Termékkód	ømm	horogméret
55-16012	0.75 mm	7/0



**TENGERI PÁTERNOSZTER-PILKER**

Termékkód	ømm	horogméret
55-16013	0.80 mm	7/0



**TENGERI PÁTERNOSZTER-PILKER**

Termékkód	ømm	horogméret
55-16014	0.80 mm	7/0



**TENGERI PÁTERNOSZTER-PILKER**

Termékkód	ømm	horogméret
55-16016	0.70 mm	6/0



**HERING ÉS MAKRÉLA PÁTERNOSZTER**

1/0-ás horoggal.  
Valódi halbőrrel.

Termékkód	horogméret	előkehossz
55-16021	1/0	150 cm



**MAKRÉLA ELŐKE**

Termékkód	ømm	horogméret
55-17005	0.50 mm	3/0



**MAKRÉLA / TŐKEHAL SZERELÉK**

Termékkód	ømm	horogméret
55-17009	0.55 mm	3/0



**SÁRGA-TŐKEHAL SZERELÉK**

Termékkód	ømm	horogméret
55-16020	0.75 mm	6/0



**MAKRÉLA ELŐKE**

Termékkód	horogméret
55-17006	3/0



**TŐKEHAL-PÁTERNOSZTER / PILK-ELŐKE**

Termékkód	horogméret
55-16000	4/0



**TŐKEHALAS PÁTERNOSZTER ELŐKE**

Termékkód	horogméret
55-16001	4/0



**GHOST TŐKEHAL / MAKRELASZERELÉK**

Termékkód	horogméret
55-16004	5/0



### ATLANTIC JIG-FEJ


Nagyméretű gumihalakhoz és polipokhoz készített jig-fej. Természetes színben.

Termékkód	súly
55-10100	100.0 g
55-10150	150.0 g
55-10200	200.0 g
55-10300	300.0 g
55-10400	400.0 g

### ATLANTIC JIG-FEJ


Színe: Night Glow fehér

Termékkód	súly
55-10101	100.0 g
55-10151	150.0 g
55-10201	200.0 g
55-10301	300.0 g
55-10401	400.0 g



## MEGA JIGGER

Az óriás laposhal és tőkehalak horgászatában töretlen az XL-méretű gumihalas módszer sikere, hiszen számos előnyük van a pilkerekhez képest. A CORMORAN SEACOR program új MEGA JIGGER-e részleteiben átgondolt termékcsalád. A jig-fejből kinyúlik egy acéltengely a gumihal rögzítéséhez - így a laposhal és a tőkehal sem tudja a gumihalat a jig-fejről lehúzni - a műcsali mozgása mindig optimális. A jig-fejen lévő fűlek 2mm-es rozsdamentes acélból készültek, elhelyezésük révén a műcsali vertikális horgászatra és sleppelésre is alkalmas. A gumihal teste felől elhelyezett fűlbe kulcskarikával további hármashorgot rögzíthetünk. A horogban sem kötöttünk kompromisszumot, a VMC extrahegyes Perma Steel acélhorga akkor sem hajlik ki, ha „élete halával” küzd. Ebben az összeállításban - az acél fűlekkel együtt - ez a műcsali méltó ellenfél az igazán nagy halaknak.



Egy készre szerelt MEGA JIGGER és egy tartalék gumihal (bliszteres csomagolásban).

## PILKER



### BANANA PILKER

Ez a klasszikus ott kell, hogy legyen minden Norvégiába induló horgász dobozában. A krómzott felület messziről odavonzza a halakat, nem beszélve az imbolyogva süllyedő mozgásról. Extra erős perma-steel horgokkal, piros zsugorcsővel.

króm

Termékkód	súly
56-90100	100 g
56-90150	150 g
56-90200	200 g
56-90250	250 g
56-90300	300 g
56-90400	400 g

Igény szerint egy ráadás hármashorgot rögzíthetünk a hasi részen (nem része a csomagnak).



red tiger

Termékkód	súly
55-40300	300.0 g
55-40400	430.0 g



blue mullet

Termékkód	súly
55-40301	300.0 g
55-40401	430.0 g



chartreuse zöld

Termékkód	súly
55-40302	300.0 g
55-40402	430.0 g



mackerel

Termékkód	súly
55-40303	300.0 g
55-40403	430.0 g



brown gold

Termékkód	súly
55-40304	300.0 g
55-40404	430.0 g





**CORMORAN**  
Erfolg durch Technik

## PIRAT HERRING

Csúcsmínőségű heringalakú és heringpikkely-mintázatú pilker. Ideális tőkehalra és fekete tőkehalra is. Extra erős perma-steel hármashoroggal.



ezüst/zöld

Termékkód	súly
56-62050	50 g
56-62075	75 g
56-62100	100 g
56-62150	150 g
56-62200	200 g

ezüst/kék

Termékkód	súly
56-62051	50 g
56-62076	75 g
56-62101	100 g
56-62151	150 g
56-62201	200 g

## POLLACK FAVOURITE

fekete/ezüst

Termékkód	súly
56-71050	50 g
56-71075	75 g
56-71100	100 g
56-71125	125 g
56-71150	150 g

firetíger

Termékkód	súly
56-71051	50 g
56-71076	75 g
56-71101	100 g
56-71126	125 g
56-71151	150 g

zöld/arany

Termékkód	súly
56-71052	50 g
56-71077	75 g
56-71102	100 g
56-71127	125 g
56-71152	150 g



Karcsú pilker kifejezetten fekete tőkehalra. Alakjának köszönhetően gyorsan süllyed és távolra dobható, ideális, ha épp kapnak a fekete tőkehalak! A 3D-s holografikus fólia gondoskodik az erős vízalatti fényvisszaverő képességről, növelve a kapások gyakoriságát.

## TINTAHAL JIG



Termékkód	hossz	tart./csomag
56-97135	10.0 cm	1 db



Termékkód	hossz	tart./csomag
56-97130	10.0 cm	1 db



Termékkód	hossz	tart./csomag
56-97140	10.0 cm	1 db


## TROLLING PARAVÁN

Ideális segédeszköz wobblerek (ne használjon mélyre törő típust), villantók és döglött kishalás sleppelő szerelésekkel történő vontatásos, sleppelő módszerhez. Ideális vontatási sebesség kb. 3 km/h.

Rögzítse a főzsinórt a H1-H6 jelzésű furatok egyikéhez, majd a műcsalístól az előkét (előkehossz 1,2 és 1,5 méter között) a V1-V5 jelzésű furatok egyikéhez. A furatok kombinációjával változtatható a sleppelési mélység.



Termékkód
55-30000



Sleppelési mélység	Szerelék	Zsinórhossz
1.5m - 5ft	H1 - V1	24m - 80ft
3.0m - 10ft	H1 - V2	24m - 80ft
4.5m - 15ft	H2 - V2	24m - 80ft
6.0m - 20ft	H2 - V3	24m - 80ft
7.5m - 25ft	H2 - V4	24m - 80ft
9.0m - 30ft	H3 - V2	24m - 80ft
10.5m - 35ft	H3 - V3	24m - 80ft
12.0m - 40ft	H3 - V4	30m - 100ft
13.5m - 45ft	H4 - V3	30m - 100ft
15.5m - 50ft	H4 - V4	30m - 100ft
17.0m - 55ft	H4 - V5	30m - 100ft
18.5m - 60ft	H5 - V3	30m - 100ft
20.0m - 65ft	H5 - V4	30m - 100ft
21.5m - 70ft	H5 - V5	37m - 120ft
23.0m - 75ft	H6 - V4	37m - 120ft
24.5m - 80ft	H6 - V5	37m - 120ft